



2015 儿童用药安全报告

A Report on Medication Safety for Children

儿科医院病例回顾分析
祖辈用药行为与儿童用药安全现状分析



(此报告由强生公司支持)

Sponsored By **Johnson & Johnson**

全球儿童安全组织

Safe Kids Worldwide (China)


2015.12

儿童药物中毒调研告诉我们什么？



药 物中毒是儿童中毒的首要原因，且呈现上升趋势；相当于每3个因中毒就诊的孩子中，就有2个孩子药物中毒。^[1]

药物中毒占有中毒就诊的儿童病例




儿 童误服了什么药？连续三年排名入前三类的误服药品：感冒发烧类和呼吸道疾病类药；以及心血管疾病类药。^[1]




父 母在嘱咐长辈给孩子服药时是怎样做的？^[1]

儿 童药物中毒的高发年龄段为1-4岁。^[1]



儿 童自己误服占儿童药物中毒就诊的原因之首，并呈现上升趋势。^[1]

因药物中毒就诊的原因



58%

在药瓶或药盒上贴标签注明剂量和服药时间



55%

口头告诉老人服药的时间



54%

口头告诉老人服用的药名



35%

写下药品名、剂量和服用时间给到老人



15%

读药品说明书给老人听

儿科医院病例回顾分析

祖辈用药行为与儿童用药安全的现状分析




研究方法


1. 北京、上海两家儿科医院因中毒就诊的急诊与住院的603例0-14岁儿童病例回顾分析（2012—2014）
2. 在三城市（北京、上海、广州）通过整体分层抽样，在730名3-6岁幼儿家长中，开展“祖辈用药行为与儿童药物中毒”的专题问卷调查。

主要结果一： 儿科医院病例回顾分析


1. 儿童药物中毒比例呈上升趋势。（ $P < 0.05$ ）
相当于每3个因中毒就诊的孩子中，就有2个孩子药物中毒




2. 1-4岁儿童为药物中毒的高发年龄段，呈上升趋势。（ $P < 0.05$ ）



3. “儿童自己误服药品”是药物中毒的首要原因，呈上升趋势。（ $P < 0.05$ ）
相当于每3个因药物中毒的孩子中，就有2个孩子是自己误服了药品引起的。



4.感冒发烧/呼吸道疾病类药、心血管类药以及精神类药与外用药是儿童误服的主要药物类型。心血管类药呈现波动趋势。



感谢以下专家对本课题的指导和支持!

王莹: 内科主任、重症医学科主任, 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

张琪: 急诊室主任, 首都儿科研究所



主要结果二: “祖辈用药行为与儿童药物中毒”的专题调查

1.祖辈看护孩子的状况与自我健康状况:

- ▶ 60%的家庭孩子与祖辈住在一起的。
- ▶ 61%的家庭, 祖辈每周3-5天看护孩子, 其中30%的祖辈每天都看护孩子。
- ▶ 63%的家庭, 祖辈患有慢性病需要长期吃药, 其中最主要的两类慢病是
心脑血管: 高血压\冠心病等 (35%)、**内分泌疾病**: 高血脂\糖尿病等 (14%)

2. 祖辈用药安全行为:

- ▶ 45%的家长认为祖辈储存药的地方, 孩子能看到, 其中32%的家长认为
祖辈储存药的地方, 孩子不仅能看到, 还能接触到。
- ▶ 63%的家长看到过祖辈在孩子面前服药, 其中18%的家长还看到过**祖辈请孩子帮助他或她拿药。**

3. 祖辈给孩子服药的情况：

- ▶ 71%的家长说，孩子生病时，祖辈会帮助给药。
- ▶ 在嘱咐老人给孩子服药时，父母是怎样做的？
 - 在药瓶或药盒上贴标签来说明剂量和服药时间：58%
 - 告诉老人服药的时间：55%
 - 告诉老人服用的药名：54%
 - 写下药品名、剂量和服用时间给到老人：35%
 - 读说明书给老人听：15%

4. 家中药品存储的情况：^[3]


- 40%的家长承认孩子可以拿到家中放置的药品
- 30%的家长承认孩子曾经在家中拿到过儿童药，同时24%的家长承认孩子曾经在家中拿到过父母和祖辈的药。
- 7.4%的家长承认孩子曾经在家中拿到过药，并自己服用了。

5. 家长对儿童误服药品的担心：^[3]


- 仅26%的家长表示会担心孩子误服祖辈的药。
- 仅8.7%的家长关注家中儿童意外中毒的，更多家长关注儿童意外触电（27.3%）、跌落（22.9%）和烫伤（19.4%）。

主要结果三： “祖辈用药行为与儿童药物中毒”相关的三城市不同现状


1. 孩子是否与祖辈住在一起



2. 看护孩子的祖辈是否有心脑血管和内分泌类慢性病



3. 你是否看到过祖辈请您的孩子帮助取药？



4. 北上广三地，父母在嘱咐祖辈给孩子服药时，排名前三的最常见行为顺序分别是：



1. 在药瓶或药盒上贴标签，注明剂量和服药时间



2. 口头告诉老人服用的药名



3. 口头告诉老人服药的时间



4. 写下药品名、剂量和服用时间给到老人

北京：3—1—2

上海：1—3—2

广州：1—3—4

数据出处：

[1] 首都儿研所和上海儿童医学中心因中毒就诊的急诊和住院病例分析（2012~2014）

[2] 首都儿研所和上海儿童医学中心因中毒就诊的急诊和住院病例分析（2013）

[3] 《儿童用药安全报告——儿科医院病例回顾性分析，家长认知现状与幼儿行为检测》，全球儿童安全组织，2014

儿童用药安全贴士




【家长：儿童用药安全——家长行为四要点】

- **高而远：**
所有药物放置在高处，并远离儿童。
- **检查：**
检查所有药物放置的地方，想一想您的孩子是否会拿到。
- **选儿童保护包装：**
药品和化学用品，首选有儿童保护包装。
- **说明书：**
每次给药，认真阅读说明书，按说明书做，如果医嘱与说明书不一致，与医生确认。

【祖辈：帮助祖辈用药安全行为四大要点】

- **药品的放置：**
用提示的方法来提示自己服药而不是把药品放置在显眼和随手可拿到处。
- **服药行为：**
嘱咐祖辈不在宝宝面前服药，也不请宝宝取药。
- **写下服药信息：**
当祖辈给孩子服药时，在叮嘱的同时，用大大的字写下剂量和时间。
- **急救电话：**
告诉祖辈，一旦发生误服，他们应当怎样做，马上联系谁可以得到帮助。



儿童用药安全项目介绍

👉 儿童用药安全项目于2013年在强生公司的支持下，通过全球儿童安全组织在中国启动。

- 启动了中国首个“儿童用药安全”网站（www.儿童用药安全.com），给予家长专业的用药安全信息。



- 发布三份儿童用药安全现状报告。报告通过对医院病例数据的分析回顾，科学而又直观地告诉大众儿童误服药物的严重性。同时，通过对家长认知的调研，提出了儿童用药安全的行动。

儿童日常用药记录卡

为什么要给我的孩子记录每日用药情况？
保证你孩子的安全。

- 每日用药的记录可以保证你记录下孩子所摄入的剂量，以避免过量服药
- 有了一个可以与其他看护你宝宝的人，如配偶、祖母、看护者等，分享信息的方式

儿童姓名：_____ 年龄：_____ 体重：_____ 今天日期：_____

时间	症状或问题	药物名称	主要成分	婴儿、儿童、青少年或其他	服用剂量
上午					
下午					
上午					
下午					
上午					
下午					

请登入：www.儿童用药安全.com

- 三年来，我们向2000多所幼儿园发放教学课件，培训了近1000名教师与幼儿保健工作者，通过他们近百万家长有益。




1000
多名教师





“全球儿童安全组织”是致力于防范儿童伤害的非营利性的国际性组织，
该组织通过公共的、企业的和个人的力量以慈善事业的方法和市场宣传的方法来预防儿童伤害。

SAFE KIDS Worldwide is an international network of childhood injury control
programs that links the public and private sectors in effective philanthropy
and cause marketing to protect children from unintentional injury.

创建支持者 Founding Sponsor : 

www.safekidschina.com www.safekidsworldwide.org